


HELIX® 3062IMP

HexArmor®

Innovation gepaart mit Sicherheit. Das ist die DNA der Helix® Serie. Der Helix 3062IMP verfügt über einen unglaublich geschmeidigen 18-gauge HPPE/Metallfaser Liner mit branchenführendem Schnitzschutzlevel F / A9.

Für zusätzlichen Schutz sorgt der am Handrücken aufgenähte IR-X® Impact Exoskeleton™-Stoßschutz im hochflexiblen Design. Darüber hinaus bietet die touchscreene geeignete Nitrilschaumbeschichtung an der Handinnenfläche eine erhöhte Durchstichfestigkeit und einen hervorragenden Grip in trockenen, leicht feuchten oder öligen Umgebungen.

SCHUTZZONEN



	ANSI/ISEA 105-2016 SCHNITTSCHUTZLEVEL	F/A9
	ANSI/ISEA 105-2016 GRAMMATUR	6065
	ANSI/ISEA 105-2016 DURCHSTICHFESTIGKEIT	4
	ANSI/ISEA 105-2016 ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	3
	ANSI/ISEA 138-2019 STOßSCHUTZ	2

CE EN388:2016+A1:2018 **3X43FP**

CE EN 407: 2020 **X1XXXX**

ATTRIBUTE

Liner:		18G HPPE/ Metallfaser
Beschichtung:	Material:	Nitrilschaum
	Finish:	Texturiert
	Gewicht:	Mittel
	Athmungsaktivität:	Gut
	Flexibilität:	Gut
Größen:		Trocken, feucht, leicht ölig
		6/XS - 12/XXXL



SPEZIFIKATIONEN

- 18-Gauge HPPE und Metallfaser Mischgestrick
- Nitrilschaumbeschichtung bietet hervorragende Griffigkeit und Abriebbeständigkeit
- Aufgenähter IR-X Impact Exoskeleton-Stoßschutz in hochflexiblem Design am Handrücken
- Liner und Stoßschutz im Hi-Vis Design zur Verbesserung der Sichtbarkeit
- Daumenbeugenverstärkung
- Touchscreeneignung
- Kontakthitzlevel 1 nach EN407 (100°C)
- Elastisches Bündchen verhindert das Eindringen von Schmutz und Kleinteilen
- Sehr feinfühlig und flexibel
- Nahtlose Konstruktion für besonderen Komfort

Rufen Sie uns unter **+49 (0)4131 9502-0** an oder besuchen Sie uvex-safety.com/de/hexarmor

HexArmor®-Produkte sind schnitt- und stichhemmend, NICHT SCHNITT- UND STICHFEST. Nicht mit beweglichen oder gezackten Klingen oder Werkzeugen verwenden. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für die jeweilige Anwendung oder den jeweiligen Einsatz zu beurteilen. Die Schutzzonen sind als allgemeine Richtwerte zu betrachten. Die tatsächlichen Schutzzonen des Produkts können abweichen. Änderungen der Produkteigenschaften, des Designs und der Schutzzonen sind vorbehalten.

Geschützt durch Patente und angemeldete Patente