



Produkt Datenblatt uvex pheos forestry



Mips

Produktcharakteristik:

- Speziell auf Anforderungen der Wald- und Forstarbeit abgestimmtes Set bestehend aus dem uvex pheos ABS B-S-WR, uvex pheos Waldarbeitervisier und den uvex pheos K2P mechanisch
- Optional mit Mips® Gehirnschutzsystem im Industrieschutzhelm integriert
- Beklebt mit Aufkleberset, inklusive vormontiertem Kinnriemen und Signalpfeife (nicht bei Mips®-Varianten)
- Vollintegriertes Metallgittervisier mit einer hohen Transmission (Lichtdurchlässigkeit) schützt vor Fremdkörpern und gewährleistet eine freie Sicht
- Hochdämmende Gehörschutzkapseln (SNR: 30 dB) runden das System perfekt ab und schützen zuverlässig vor dem Lärm von Kettensägen und Freischneidern
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung, Belüftung in Bewegungsrichtung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Einhand-Weitenregulierung

Normanforderung und Zulassung:

Die Schutzhelmkombination der uvex pheos Forestry-Serie entsprechen den Anforderungen der Verordnung 2016/425 und sind CE gekennzeichnet. Sie erfüllen die harmonisierten Normen EN 397:2012+A1:2012 sowie deren optionalen Anforderungen MM (Molten Metal) und niedrige Temperaturen (-30°C), die EN 1731 für das Gittervisier, sowie die EN352-3 für den Kapselgehörschutz.

Diese PSA unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren und wird überwacht durch:

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test
Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin
(notified body number 0121)

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbh
Alboinstr. 56
12103 Berlin
(notified body number 0196)

BSI Group The Netherlands B.V. Say Building,
John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands
(notified body number 2797)

Die gültige Rechtsprechung finden Sie auf der Konformitätserklärung.
Diese finden Sie unter: uvex-safety.com/ce

Technische Daten:

Kopfumfang:	52 bis 61cm
Innenausstattung:	Kopfband mit Drehrad-Weitenregulierung sowie Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung / Mips®- Innenschale
Gewicht:	893 gr. (Standard)/ 930 gr. (Mips®)

Materialien:

Helmschale:	ABS
Kopfband:	PES
Schweißband:	Kunststoff
Polsterungen:	Kunststoff

Einsatz und Lagerung:

Einsatztemperatur:	-30 °C bis +50 °C
Einsatzdauer:	4 Jahre ab dem Tag der Erstbenutzung
Empfohlene Lagerbedingungen:	Helm trocken (Raumtemperatur) und ohne Sonneneinstrahlung lagern
Lagerdauer:	4 Jahre ab dem Produktionsdatum

Varianten

Artikelnummer	Farbe/Ausführung	Verpackungseinheit
9774236	uvex Waldarbeitersset gelb	1 Stück
9774237	uvex Waldarbeitersset orange	1 Stück
9774238	uvex Waldarbeitersset rot	1 Stück
9774246	uvex Waldarbeitersset Mips® gelb	1 Stück
9774247	uvex Waldarbeitersset Mips® orange	1 Stück
9774248	uvex Waldarbeitersset Mips® rot	1 Stück

Einzelteile zum Waldarbeitersset

Artikelnummer	Farbe/Ausführung	Verpackungseinheit
9790210	Ersatzvisier Metall	1 Stück
9790219	uvex pheos Gittervisier mit Adapter	1 Stück
2600214	uvex K2P mechanisch	1 Stück (Paar)
9760106	Ersatzinnenausstattung pheos ABS	1 Stück
9760009	Schweisband pheos ABS	1 Stück
9760260	Schweißband Mips®Variante	1 Stück
9790021	4-Punkt-Kinnriemen	1 Stück
9790146	Signalpfeife	1 Stück

Zubehör

Artikelnummer	Ausführung
9790066	Balaclava, schwarz
9790068	Winterhaube, hi-viz orange
9790065	Winterhaube, hi-viz gelb
9790077	Verschlussstopfen-Set
9790075	Nackenschutz, orange
9790076	Nackenschutz, gelb
9790086	Kühlender Nackenschutz
9790166	Visitenkartenhalter
9790149	Spiderneck
9790015	uvex Wintermütze für Helme Gr. S/M
9790016	uvex Wintermütze für Helme Gr. L/XL
9790143	Reflexfolien gelb
9790144	Reflexfolien silber
2640201	uvex aXess one Helm kapsel