

Produkt Datenblatt
Modell 9906 028 uvex pheos Visier SLB 2 magnet-bajonett



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik

- Störlichtbogenvisier Klasse 2 (7kA) nach GS-ET 29 zertifiziert
- Visier aus Polycarbonat mit uvex supravision excellence Beschichtungstechnologie
- Magnetisches Verschluss-System
- Visier kann jederzeit über magnetisches Klicksystem vom Helm entfernt werden
- Visier kann über die Helmschale in eine Parkposition geschoben werden
- Gut ausbalanciertes System, ergonomische Entlastung des Trägers
- Gekennzeichnet nach Verwendungsbereich 3 (Flüssigkeiten) und 9 (Schmelzmetall und heiße Festkörper)
- Kombinierbar mit uvex pheos Industrieschutzhelm E-S-WR
- Für den uvex pheos alpine Helm ist ein Visieradapter 9790.067 notwendig
- Kombinierbar mit Kapselgehörschutz uvex pheos K2P bajonett (2600.214)

Technische Details	
Rahmen	
Material	PE
Farbe	schwarz
Kennzeichnung	
Hersteller	W
EN Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer) 8-2 (Störlichtbogen nach GS-ET 29) 9 (heiße Feststoffe und Schmelzmetall)
Mech. Festigkeit	B (120 m/s)
Konformitätszeichen	CE
Zertifizierungsstelle	0196
Visier	
Material	PC
Dicke	2,2 mm
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV 400
Kennzeichnung	
Filter	2C-1,2 (EN 170)
Hersteller	W
Optische Güteklasse	1
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Verwendungsbereich	8-2-0 (Störlichtbogen nach GS-ET 29) 9 (heiße Feststoffe und Schmelzmetall)
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Sonstiges	
Gewicht	176 g
Verpackung	Einzel verpackt im Polybeutel 20 ST im Umkarton
Normerfüllung	EN 166 + EN 170
PSA-Kategorie	Kategorie II

Ersatzteile und Zubehör:

Art.-Nr. 9906017	Ersatzscheibe Visier
Art.-Nr. 9790067	Visieradapter Kombination mit uvex pheos alpine Helm
Art.-Nr. 9790074	Sonnen-/Regenschutz Schirm für Visier
Art.-Nr. 9954362	Stoffbeutel zur Aufbewahrung für Visiere
Art.-Nr, 9790078	Pheos Magnetadapter